

Obec PEČOVSKÁ NOVÁ VES

Obecný úrad, Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves

č.j. 104/2020-37/Mp-03

V Pečovskej Novej Vsi, dňa 28.05.2020

VEREJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

podľa § 42 ods. 2 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

Navrhovateľ: **Obec Jakovany** zastúpená **Obecným úradom Jakovany, Jakovany 83, 083 01 Sabinov IČO 00327166** podala dňa **18.02.2020** návrh na vydanie územného rozhodnutia pre umiestnenie líniovej stavby pod názvom: **„Rekonštrukcia účelovej komunikácie v obci Jakovany“** na pozemku parc. č. **KN-C 462/2; 462/3; 495/2** katastrálne územie Jakovany.

Začatie konania bolo oznámené verejnou vyhláškou v súlade s ustanovením § 36 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním sa konalo dňa 24.03.2020.

Obec Pečovská Nová Ves, ako príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. 3 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov posúdila predložený návrh podľa § 37 s prihliadnutím na § 38 stavebného zákona a prerokovala v uskutočnenom územnom konaní podľa §§ 35, 36 stavebného zákona s dotknutými organmi a s účastníkmi konania (§ 34 stavebného zákona), zosúladiť stanoviska uplatnené dotknutými organmi a na základe uskutočneného konania

v y d á v a

podľa § 39 a §§ 39a, 39b stavebného zákona

územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby a využívaní územia

pre stavbu :

„Rekonštrukcia účelovej komunikácie v obci Jakovany“ na pozemku parc. č. **KN-C 462/2; 462/3; 495/2** katastrálne územie **Jakovany**, tak ako je to zakreslené v situácii stavby v mierke 1 : 500 v dokumentácii pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby **„Rekonštrukcia účelovej komunikácie v obci Jakovany“**, ktorú vypracoval Ing. Miroslav Váhovský.

popis stavby:

Hlavné parametre objektu - Funkčná trieda: C3 — miestna obslužná komunikácia, Dĺžka trasy v osi: 215,67m (MOK 4,0/30)

Projektová dokumentácia stavby rieši rekonštrukciu účelovej komunikácie. Rekonštruovaný úsek má dĺžku 215,67m. Šírkové usporiadanie v úseku km 0,432-0,647.67 ostáva zachované. Začiatok úseku priamo nadväzuje na zrekonštruovaný úsek MK v km 0,647.67, koniec úseku pri miestnej kaplnke. Odvodnenie účelovej komunikácie v úseku km 0,432-0,647.67 sa zlepší, doplní sa priepust a dláždenie priekopy. Pričný žľab bol zrealizovaný v prvom úseku. Rekonštrukciou komunikácie sa zlepšia podmienky bezpečnej a pohodlnej prevádzky dopravy v tejto časti obce.

Výškové vedenie

Výškové vedenie komunikácie zodpovedá súčasnému výškovému vedeniu existujúcej komunikácie v predmetnom úseku. Ďalej je komunikácia viazaná na úroveň jestvujúceho terénu.

Šírkové usporiadanie

Z hľadiska šírkového usporiadania je existujúca komunikácia premenlivej šírky 3,0-4,5m. V úseku km 0,432-0,647.67 sa zachováva terajšie šírkové usporiadanie, t.j. účelová jednopruhovú, obojsmernú komunikáciu, funkčnej triedy C3 - priama obsluha obostavaného územia. Šírkové usporiadanie zodpovedá kategórii minimálne MOK 4,0/30. Obchádzanie vozidiel je zabezpečené v miestach dvoch novo navrhovaných výhybní dĺžky 25m.

Konštrukcia vozovky

Na základe Katalógových listov netuhých vozoviek a na základe výpočtu a posúdenia konštrukcie vozovky je navrhnutá konštrukcia vozovky pre triedu dopravného zat'azenia V. Pri návrhu vozovky sa vychádzalo z predpokladaného počtu do 15-100 TNV/24hod.

Asfaltový betón	AC 11 0;11 50mm
Spojovací postrek 0,50kg/m ²	PS, A
Asfaltový betón	AC 11 L;11 50mm
Asfaltový infiltračný postrek 0,80kg/m ²	PI, A
Štrkodrava fr. 32-64mm	ŠD 100mm
Spolu:	200mm

Odvodnenie

Odvodnenie povrchu vozovky komunikácie bude zabezpečené pozdĺžnym sklonom, ako aj 2%-ným priečnym sklonom vozovky smerom ku krajnici a priekope, prípadne na terén, a so zaústením do priepustov a následne do recipientu — Jakoviansky potok. Poloha priepustu (DN 400) a realizovaného priečneho žľabu (DN 300) je zjavná zo situácie. Odvodnenie zemnej pláne nových častí vozovky sa prevedie 3%-ným priečnym sklonom pomocou štrkopieskovej vrstvy.

Pre umiestnenie, projektovú a stavebnú prípravu predmetnej stavby sa podľa § 39a ods. 2 a § 39b ods. 3 stavebného zákona určujú nasledovné podmienky z hľadiska územného, urbanistického a architektonického riešenia a z hľadiska vplyvu na životné prostredie:

1. Stavba - objekty stavby budú umiestnené na pozemkoch vymedzených podľa situačných výkresov projektovej dokumentácie, overenej stavebným úradom v tomto územnom konaní, ktorú vypracoval VÁHOPROJEKT, s.r.o.. Exnárová 13, 080 01 Prešov na pozemkoch parcelné čísla KN-C 462/2; 462/3; 495/2 katastrálne územie Jakovany. Projektová dokumentácia overená stavebným úradom v územnom konaní tvorí pre navrhovateľa nedeliteľnú súčasť tohoto rozhodnutia.
2. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie bude pre uskutočňovanie stavby riešiť zabezpečenie ochrany existujúcich stavbou dotknutých inžinierskych sietí technického vybavenia územia, vrátane požiadaviek na križovanie alebo súbeh vedenia trás.
3. Stavba musí byť navrhnutá tak, aby spĺňala príslušné ustanovenia § 43d stavebného zákona, vzťahujúce sa ku stavbe.
4. Pre uskutočnenie stavby budú navrhnuté stavebné materiály a výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel.
5. Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona, územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

Podmienky vyplývajúce z pripomienok a stanovísk dotknutých orgánov:

- *Rešpektovať podmienky stanoviska* – SPF k stavbe pod číslom SPFZ103747/2019 SPFS45711/2019/402 zo dňa 17.09.2019 - SPF Vám oznamuje, že súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na predmetnú stavbu na pozemkoch SPF, podľa PD za podmienky:
- stavebník bude mať najneskôr do vydania stavebného povolenia na stavbu majetkovoprávne usporiadané pozemky SPF, zároveň upozorňujeme, že SPF predáva pozemky v danej lokalite za tržové ceny
- *Rešpektovať podmienky stanoviska* – Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove, KDI Pionierska č. 33, 080 05 Prešov, stanovisko pod č. KRPZ-PO-KDI-25-012/2020 zo dňa 14.01.2020
- Krajský pamiatkový úrad Prešov, stanovisko č. KPUPO-2020/3678-02/3678-02/UI zo dňa 10.02.2020 - Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.
- *Rešpektovať podmienky vyjadrenia*, Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov – vyjadrenie pod číslom OU-SB-OSZP-2020/001342-002 zo dňa 13.05.2020 – Po preštudovaní predloženej projektovej dokumentácie Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva nemá námietky k zámeru stavby a konštatuje, že predmetnú stavbu je možné realizovať pri dodržaní nasledujúcich podmienok: 1. So vznikajúcim odpadom nakladať v zmysle zákona o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov a ďalších súvisiacich predpisov. 2. V rámci priestorov stavby vytvoriť vhodné priestory na utriedené zhromažďovanie odpadov podľa druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch. 3. Prednostne zabezpečiť zhodnotenie odpadov pred ich uložením na skládku odpadov (napr. zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov v okrese Sabinov prevádzkuje spoločnosť CBR, s.r.o., Hollého 29, 083 01 Sabinov, prevádzka v Rožkovanoch — extravilán obce). 4. Ku kolaudácii stavby predloží pôvodca odpadu na Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie písomný doklad preukazujúci spôsob nakladania s jednotlivými druhmi odpadov.
- *Rešpektovať podmienky vyjadrenia* Slovak Telekom a.s., pod č. 6612001735 zo dňa 22.01.2020 – nedôjde do styku
- *Rešpektovať podmienky vyjadrenia* VSD a.s., pod č. 1302/2020 zo dňa 31.01.2020 dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení
- *Rešpektovať podmienky stanoviska* SPP-Distribúcia a.s., pod č. TD/NS/0118/2018/UH zo dňa 13.02.2020 - Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP—D o presné vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP — distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk), v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu, stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP—D (p. Marcel Šálka, tel.č.

+421 55 242 5509) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác, stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení, stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení, stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov, ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypáním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka, prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D, odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu, stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu, každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727, upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (S01), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon, stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01, stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod.,

- *Rešpektovať podmienky vyjadrenia Orange Slovensko a.s., pod č. KE-0200/2020 zo dňa 06.02.2020 – nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s.*

Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania:

Účastníci konania v uskutočnenom územnom konaní nevzniesli žiadne námietky a pripomienky k vydaniu rozhodnutia o umiestnení stavby.

Podľa § 40 ods.1 stavebného zákona toto územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby **platí tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti**. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím

alebo bude podaná žiadosť o predĺženie platnosti pred uplynutím lehoty alebo ak sa začalo s využívaním územia na určený účel.

O d ô v o d n e n i e:

Obec Jakovany zastúpená Obecným úradom Jakovany, Jakovany 83, 083 01 Sabinov IČO 00327166 podala dňa 18.02.2020 návrh na vydanie územného rozhodnutia pre umiestnenie líniovej stavby pod názvom: „Rekonštrukcia účelovej komunikácie v obci Jakovany“ na pozemku parc. č. KN-C 462/2; 462/3; 495/2 katastrálne územie Jakovany.

Dňom podania návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby, bolo na stavebnom úrade začaté územné konanie o umiestnení stavby.

Návrh bol podaný v rozsahu stavebných objektov uvedených vo výrokovvej časti rozhodnutia. Navrhovaná stavba je líniovou stavbou podľa § 139 ods. 3 písmeno b) stavebného zákona a rozsiahlou stavbou a stavbou s veľkým počtom účastníkov konania.

Stavebný úrad podľa § 36 ods. 1 a § 36 ods. 4 stavebného zákona s prihliadnutím na § 18 ods. 3 a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) oznámil oznámením č.: 104/2020-37/Mp-02 zo dňa 19.02.2020 začatie územného konania o umiestnení stavby účastníkom konania (líniová stavba - §36 ods. 4 stavebného zákona) verejnou vyhláškou a súčasne nariadil k prejednaniu predloženého návrhu ústne konanie, ktoré sa uskutočnilo 24.3.2020.

Účastníci konania boli upozornení, že svoje námietky a pripomienky k návrhu môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak k nim nebude prihliadnuté (§ 36 ods. 1 stavebného zákona). Rovnako boli upozornení, že podľa § 42 ods. 4 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Zároveň stavebný úrad účastníkov konania poučil, kde je možné nahliadnuť do podkladov konania.

Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí územného konania o umiestnení stavby bolo zverejnené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Jakovany.

Počas zverejnenia oznámenia o začatí územného konania verejnou vyhláškou neboli uplatnené žiadne námietky a pripomienky účastníkov konania.

Dotknutým orgánom bolo oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby (podľa § 36 ods. 1 stavebného zákona) oznámené obvyklou formou (jednotlivo).

Dotknuté orgány mohli v rovnakej lehote (§ 36 ods. 3 stavebného zákona) oznámiť svoje stanoviská. Taktiež boli upozornené, že ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámil svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Oznámenie o začatí územného konania bolo všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom doručené včas. Do dňa ústneho pojednávania žiadny dotknutý orgán nepožiadaval o predĺženie lehoty.

Ústne pojednávanie k predloženému návrhu sa konalo dňa 24.03.2020, stavebný úrad má za to, že účastníci konania a dotknuté orgány, ktorí sa ústneho rokovania nezúčastnili, súhlasia s vydaním územného rozhodnutia bez pripomienok. Prítomní boli oboznámení s rozsahom návrhu, so všetkými podkladmi návrhu a s navrhovaným účelom stavby. Rovnako boli stručne oboznámení s rozsahom jednotlivých stavebných objektov podľa predloženého návrhu. Účastníci konania v uskutočnenom územnom konaní nevzniesli žiadne námietky a pripomienky k vydaniu rozhodnutia o umiestnení stavby.

Stanoviská, ktoré v konaní uplatnili dotknuté orgány boli kladné a požiadavky z nich vyplývajúce stavebný úrad zapracoval do podmienok na umiestnenie stavby a na projektovú prípravu stavby.

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že umiestnením stavby nebude nad mieru prípustnú zákonom narušené životné prostredie, dopravné podmienky, kultúrne pamiatky, podmienky ochrany prírody, ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, lesného pôdneho fondu, ochrany zdravia, bezpečnosti a pod. Stavebný úrad v územnom konaní zosúladil stanoviská dotknutých orgánov.

Dokumentáciu k predloženému návrhu vypracovala osoba odborne spôsobilá podľa zákona č. 136/1995 Zb. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Podkladom pre vydanie územného rozhodnutia boli nasledovné stanoviská, doklady a posúdenia:

- PD stavby – vypracoval: Ing. Miroslav Váhovský
- SPF pod číslom SPFZ103747/2019 SPFS45711/2019/402 zo dňa 17.09.2019
- KRPZ v Prešove, KDI Pionierska č. 33, 080 05 Prešov, Záväzné vyjadrenie pod č. KRPZ-PO-KDI-25-012/2020 zo dňa 14.01.2020
- Krajský pamiatkový úrad Prešov, stanovisko č. KPUPO-2020/3678-02/3678-02/UI zo dňa 10.02.2020
- OÚ Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov – OU-SB-OSZP-2020/001342-002 zo dňa 13.05.2020
- Slovak Telekom a.s., pod č. 6612001735 zo dňa 22.01.2020
- VSD a.s., 1302/2020 zo dňa 31.01.2020
- SPP-Distribúcia a.s., pod č. TD/NS/0118/2018/Uh zo dňa 13.02.2020
- Orange Slovensko a.s., pod č. KE-0200/2020 zo dňa 06.02.2020

Na základe horeuvedeného a na základe výsledkov konania bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.

Poučenie:

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods.2 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Jakovany. 15-ty deň vyvesenia je dňom doručenia.

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 54 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na tunajšiu obec - Obecný úrad, Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.



- 4 -06- 2020

0202 -90- 7 -

Vyvesené dňa

PhDr. Jaroslav Dujava
starosta obce

Zvesené dňa

.....
Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.

Doručí sa verejnou vyhláškou účastníkom konania: č.j. 104/2020-37/Mp-03 zo dňa 28.05.2020 (podľa § 42 ods. 2 zákona č.50/1976 Zb – líniová stavba, veľký počet účastníkov stavebného konania)

Na vedomie

1. Obec Jakovany
2. Obec Pečovská Nová Ves
3. Slovenský pozemkový fond, GR, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
4. Spis

Dotknutým orgánom:

5. VVS a.s., Kúpeľná 3, 080 01 Prešov
6. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
7. SPP - Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
8. Slovak Telekom, a.s., Poštová 18, Košice
9. OÚ v Sabinove, odbor starostlivosti o ŽP ŠVS, OH, ŠSOPaK
10. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná č. 115, 080 01 Prešov
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Hollého 5, 080 01 Prešov
12. Okresné riad. HaZZ, Požiarnická 1, Prešov
13. KRPZ, KDI, Pionierska 33, Prešov

